

RICAMBI MACCHINE

FOTO	NOME – DESCRIZIONE
	Testa con VAR. manuale ISO 40
	Motore Mandrino (solo motore)
	Kit tirante mandrino ISO 40 PD 250 ALIGN Kit tirante mandrino ISO 40 APD 230 TENG YUEH Kit tirante mandrino ISO 40 APD 700 TENG YUEH Solo Motorino Tirante ALIGN PD 150
	Motore C.C. per avanzamento assi AL350 – 500
	Valigetta ISO 40 DIN 6388 __Ø__ 3~25
	Lampada alogena bassa tensione
	Testa per fresatura frontale ISO 30 Testa per fresatura frontale ISO 40
	Testa a stozzare

RICAMBI MACCHINE

FOTO	NOME – DESCRIZIONE
	Apparecchio decentrato per fresatura frontale
	Torretta elettrica automatica 4 posizioni 32 x 32 50 x 50
	Molla ritorno canotto per 858II / V1 / V2 Molla ritorno canotto per HVS 600 / GVS 300 A
	Bicchiere per molla ritorno canotto
	Freno 858 II / V1 / V2
	Crocera supporto chiocciolate 858 II / V1 / V2
	Cinghia per trasmissione discesa canotto 858 II / V1 / V2
	Cinghia variatore di velocità mandrino 858 II / V1 / V2

RICAMBI MACCHINE

FOTO	NOME – DESCRIZIONE
	Cinghia variatore di velocità mandrino HVS 600 / GVS 300 A
	Lardone asse X per 858II/V2/V1cadauno
	Lardone asse Y per 858II/V2/V1cadauno
	Tiranti bloccaggio testa 858 / V 2
	Puleggia ad espansione scorrevole per 858 II / V2 / HVS 600 / GVS 300 A
	Puleggia ad espansione fissa per 858 II / V2 / HVS 600 / GVS 300 A
	Molla per puleggia variatore di velocità mandrino
	Commutatore innesto e disinnesto avanzamento mandrino

RICAMBI MACCHINE

FOTO	NOME – DESCRIZIONE
	Albero gamma alta / bassa velocità
	Albero maniglia discesa canotto
	Puleggia per avanzamento canotto
	Chiocciola per 858 II / V1 / V2 / HVS 600 / GVS 300 A
	Vite asse X per 858 II / V1 / V2 Vite asse X per HVS 600 / GVS 300 A
	Leva per alzata mensola
	Leva bloccaggio assi
	Nonio graduato per frese


RICAMBI MACCHINE

FOTO	NOME – DESCRIZIONE
	Supporto vite per fresatrici
	Leva direzione ALIGN
	Ingranaggio ottone motorino ALIGN
	Ingranaggio in teflon ALIGN
	Ingranaggio per accoppiamento con ingranaggio di ottone ALIGN
	Finecorsa per fresatrici 858 II / V1 / V2
	Prolunga per assi ALIGN
	Micro finecorsa ALIGN

RICAMBI MACCHINE

FOTO	NOME – DESCRIZIONE
	Rotore motorino ALIGN
	Avvolgimento rotore ALIGN
	Pulsante rapido motore Align AL 500
	Potenzimetro ALIGN
	Carboncini alla coppia
	Tappi per carboncini alla coppia
	Porta carboncini
	Tettarella per rapido motorino avanzamento ALIGN

RICAMBI MACCHINE

FOTO	NOME – DESCRIZIONE
	Scheda elettronica per motorino ALIGN
	Bobina 24V DC per motorino ALIGN
	Aggancio direzionali ALIGN PD
	Albero direzionale ALIGN PD
	Broccia aggancio tirante ALIGN PD
	Leverismo aggancio motorino ALIGN
	Pistone motorino ALIGN PD
	Tirante motorino ALIGN PD

RICAMBI MACCHINE

FOTO	NOME – DESCRIZIONE
	Riparo in gomma liscia
	Riparo gomma a soffiutto
	Maniglia auto sbloccante
	Volantino auto sbloccante (Elesa)
	Maniglia auto sbloccante TW
	Maniglia girevole TW
	Maniglia discesa canotto
	Pompa di lubrificazione aut.TW Pompa aut. per CNC - 4 L. - 110V.-D20 ISHAW

RICAMBI MACCHINE

FOTO	NOME – DESCRIZIONE
	Pompa acqua TW
	Pompa lubrificazione assi manuale
	Ingranaggio doppio testa di cavallo Autron Lux 1340/1440
	Riparo telescopico per 1340
	Ingranaggio pignone Autron TR Ingranaggio pignone Autron Lux Ingranaggio pignone cinese 1340
	Cremagliera trasmissione Autron TR al pezzo Cremagliera trasmissione Autron Lux al pezzo
	Ingranaggio avanzamento ROC 1340
	Vite senza fine avanzamento ROC 1340

RICAMBI MACCHINE

FOTO	NOME – DESCRIZIONE
	Pompa lubrificazione testa Autron TR
	Maniglia per tornio
	Raschiaolio in alluminio altezza stecca 18 al metro Raschiaolio in alluminio altezza stecca 25 al metro Raschiaolio in alluminio altezza stecca 40 al metro
	Chiocciola per tornio
	Sensore per torretta automatica 4 posizioni TW
	Corona in bronzo n° 182 per fresatrice FU45
	Freno Elettromagnetico per torni AUTRON LUX 1340/1440 AUTRON LUX 1660 AUTRON LUX 2162
	Selettore a 3 stadi per mandrino fresatrici

RICAMBI MACCHINE

FOTO	NOME – DESCRIZIONE
	Ingranaggio d'innesto inversione discesa automatica fresa 858II/V1/V2
	Pomello inversione avanzamento per fresatrice 858II/V1/V2
	Ingranaggio per innesto discesa canotto per fresatrici 858II/V1/V2
	Bilancere scatto discesa canotto automatica 858II/V1/V2
	Blocchetto con leva Alta Bassa Velocità fresatrice 858II/V1/V2
	Volantino per discesa canotto 858 II
	Kit freno discesa canotto 858 II
	Frizione discesa canotto 858 II/V1/V2

RICAMBI MACCHINE

FOTO	NOME – DESCRIZIONE
	Lampadina alogena per lampade 24V 50/70W
	Micro a rotella
	Tassello chiusura VDI 20 Tassello chiusura VDI 30 Tassello chiusura VDI 40
	Kit frenatura mandrino Normativa UNI EN 13128:2007 fresatrici a testa veloce
	Vite e chiocciola trasversale tornio 1340 George
	Manipolatore elettrico "Joystick"
	Inverter per GEVS 300 A / EVS 500
	AZIONAMENTO ASSI GEVS 300A / EVS 500

RICAMBI MACCHINE

FOTO	NOME – DESCRIZIONE
	MOTORE YASKAWA SGMJV-08AAA61 x GEVS300AL /EVS500
	Pompa lubrificazione testa GEVS300A / EVS 500
	Regolatore di pressione completo
	Contattore per GEVS 300A / EVS500 / 858
	Contatto ausiliario
	Contattore termico
	Lettore velocità mandrino analogico GEVS 300A /EVS500
	Relè GEVS 300A / EVS500

RICAMBI MACCHINE

FOTO	NOME – DESCRIZIONE
	Base Relè
	Potenziometro GVS 300 A EVS 500
	Autocentranti 3+3 G.S. Ø 200 mm Ø 250 mm. Ø 315 mm Autocentrante 3+3 D.G. Ø 310 mm.
	Mandrino porta pinze 5C / CM 5
	Mandrino 4 griffe indipendenti (Plateau) Ø 250 mm Ø 300 mm. Ø 320 mm. Ø 400 mm. Ø 500 mm.
	Flange di interposizione Ø 250 Ø 315 Ø 400
	Contropunte rotanti CM 3 CM 5 CM 6
	Kit tiranti



RICAMBI MACCHINE

FOTO	NOME – DESCRIZIONE
	Morsa con base rotante 160 mm.
	Tavole girevoli orizzontale e verticale Ø 250 mm.
	Lunette fisse varie dimensioni apertura da 100 a 400 mm.
	Video con tastiera Fagor 8055 TC
	Schede assi Z, X Fagor 8055 TC